

**ტიპობრივი ტესტები პათოფიზიოლოგიაში
(VI სემესტრის №20 მოდული „ვეგეტატიური (გულსისხლძარღვთა,
სასუნთქვი, გამომყოფი) სისტემის პათოლოგია“)**

//// უეცარი ასისტოლიის მიზეზი შეიძლება იყოს:

- /// კარდიომიოდისტროფია
- /// სიმპატიკური ნერვული სისტემის აგზნება
- /// გულის გამტარებელი სისტემის აგზნება
- /// კორონალური სისხლძარღვების ტოტალური სპაზმი

//// ბრადიკარდია ვითარდება

- /// ტვინის შერყევის დროს
- /// ჰიპერთერმიის დროს
- /// თირეოტოქსიკოზის დროს
- /// შაქრიანი დიაბეტის დროს

//// კარდიოგენური შოკი უპირატესად შეიძლება განვითარდეს

- /// ათეროსკლეროზის დროს
- /// მორგან-ადამ-სტოქსის სინდრომის დროს
- /// გულის კუნთის დისტროფიის დროს
- /// კორონარული სისხლძარღვების ტონუსის დაქვეითებისას

//// მარცხენა პარკუჭის უკმარისობა იწვევს

- /// ციანოზს
- /// შეგუბებას მცირე წრეში
- /// შეგუბებას დიდ წრეში
- /// არტერიულ ჰიპერტენზიას

//// კომპენსაციურ რეაქციებს გულის უკმარისობის დროს მიეკუთვნება

- /// მიოგენური დილატაცია
- /// კორონაროსპაზმი
- /// კორონაროსკლეროზი
- /// მიოკარდიუმის კუმშვადობის მომატება